



VERORDNUNG (EU) Nr. 305/2011 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

UND DES RATES vom 9. März 2011

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr.

Q4K_CPR_157

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
Q-42SK__105747P5

2. Verwendungszweck(e):
Wohndachflächenfenster für die Anwendung im Wohnungs- und Nichtwohnungsbau.

3. Hersteller:
Roto Frank Bauelemente GmbH, Wilhelm-Frank-Straße 38-40, 97980 Bad Mergentheim

4. Bevollmächtigter:
-

5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:
System 3

- 6a. Harmonisierte technische Norm: EN 14351-1:2006+A2:2016

Notifizierte Stelle: CSI Zlin NB.Nr. 1390; ift Rosenheim NB.Nr. 0757; Pfb NB.Nr. 1644

7. Erklärte Leistung:

Q4K_CPR_157		Harmonisierte technische Norm: EN 14351-1:2006+A2:2016
Wesentliche Eigenschaften	Leistung	§
Widerstand gegen Windlast	C5	4.2
Widerstand gegen Schneelast	ESG4/16/4	4.3
Brandverhalten	B	4.4.1
Verhalten bei Beanspruchung durch Feuer von außen	Broof(t1)	4.4.2
Wasserdichtheit	E 1200	4.5
Schlagfestigkeit	700	4.7
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	Pass	4.8
Schallschutz	33 (-1;-4) dB	4.11
Wärmedurchgangskoeffizient	1,1 W/(m ² .K)	4.12
Gesamtenergiedurchlassgrad	52%	4.13
Lichttransmissionsgrad	72%	4.13
Luftdurchlässigkeit	4	4.14

8. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/ den erklärten Leistungen. für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

01.04.2017



Hannes Katschner

Roto Frank Bauelemente GmbH, Wilhelm-Frank-Straße 38-40, 97980 Bad Mergentheim



Centrum stavebního inženýrství a.s.
Centre of Building Construction Engineering Plc.
Authorised Body, Notified Body, Certification Body,
Accredited Test Laboratories
 workplace Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín-Louky



Notified Body 1390

issued

REPORT

about an assessment of the performance of the product

according to REGULATION (EU) No 305/2011 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC, Annex V, cl. 1.4 (system 3), as amended

No. 1390-CPR-0162/2016/Z rev. 1(e)*

* Translation of Report about an assessment of the performance of the product
 No. 1390 – CPR – 0162/2016/Z rev. 1 dated 20.03.2017

Application No.: 0162/2016/Z
 Number of pages: 9

Number of printed copies: 3
 Copy No.: 1

The title of the product:
Plastic roof window type Q-4/ QT4

according to **EN 14351-1:2006+A1:2010**

which was made by manufacturer:

Roto Frank Bauelemente GmbH
Wilhelm-Frank-Straße 38 – 40, D 97980 Bad Mergentheim-Edelfingen
Germany

and which was made in factory:

Roto Frank Bauelemente GmbH
Wilhelm-Frank-Straße 38 – 40, D 97980 Bad Mergentheim-Edelfingen
Germany

Report prepared by : **Ing. Milan Helegda, Ph.D.**

Head of NB 1390 : **Ing. Petr Kučera, CSc.**

Zlín 20.03.2017

