Technisches Datenblatt















L6124 Paris





Stiefel niedrig

- Fiberglas-Zehenschutzkappe
- · durchtrittshemmende Gewebe-Zwischensohle
- atmungsaktives Mesh-Innenfutter
- auswechselbare, anatomisch vorgeformte "Super Power"-Einlegsohle mit Shockabsorber
- seitlich angenähte Anziehschlaufen
- · Reflektoreinsätze an den Seiten und im Fersenbereich
- TPU-verstärkter Fersenbereich
- PU-Überkappe

Einsatzgebiete:

Malerarbeiten, Innenausbau, KFZ, Installateur, Lagerarbeiten, Kraftfahrer, Pflasterarbeiten, GaLa-Bau, Fliesenlegen, Hoch- und Tiefbau

Artikeldaten

• Art.-Nr.: L6124 + Größe

• Größen: 38-47

• Obermaterial: hochwertige Mikrofaser

• Laufsohle: PU/PU, schockabsorbierend, antistatisch, rutschhemmend, ölbeständig

• Schuhweite: 11

· Schuhgewicht (Gr. 42): 690 g

Inhalt: 1 PaarMB/VE: 1/10

• Ursprungsland: CN

· Zolltarifnummer: 6402999300

Technische Merkmale

EN ISO 20345:2022 **S3S SR F0**