

# Restlos glücklich beim Dämmen

10% RABATT  
AUF DIE  
ABHOLUNG  
DER SÄCKE



**BMI**

**BRAAS**

Entsorgungsservice  
Dämmung

[bmigroup.com/de](http://bmigroup.com/de)

# Ein Sack voll Argumente für Dämmung von Braas

Den ehrgeizigen Klimazielen der Bundesregierung entspricht Braas nicht nur mit Hochleistungsdämmstoffen wie Clima Comfort oder DivoDämm. Auch die andere Seite des Klimaschutzes ist uns sehr wichtig: die ökologische Entsorgung.

## WOHIN ALSO MIT RESTEN UND VERSCHNITT?

Ab in den Sack! Bestellen Sie die Entsorgungssäcke jetzt einfach online und sparen Sie mit Braas 10 % bei der Abholung.



# Reste einfach entsorgen: Jederzeit deutschlandweit

DivoDämm und Klima Comfort Dämmmaterial können Sie jetzt zum Wunschtermin im gesamten Bundesgebiet entsorgen lassen. Diesen **exklusiven Service** bieten wir Ihnen zusammen mit unserem Partnerunternehmen ecoservice24\* an.

**Nutzen Sie Ihren persönlichen Rabattcode** **ECO24-BRAAS**. Der Rabatt gilt für die Abholung der Säcke, die Sie auf [www.ecoservice24.com](http://www.ecoservice24.com) bestellen.

## DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK


- Einfach und bequem online bestellbar
- Deutschlandweite Lieferung und Abholung
- Tagesaktuelle Preise
- Flexible Abholtermine
- Nur ein zentraler Ansprechpartner



\*ecoservice24 ist ein Tochterunternehmen der Interseroh Dienstleistung GmbH

# Schritt 1: Bestellung

1. Rufen Sie [www.ecoservice24.com](http://www.ecoservice24.com) auf
2. Wählen Sie die gewünschte Menge an Säcken aus
3. Schließen Sie die Bestellung ab und geben Sie dabei die Lieferadresse an
4. Fertig. Die Säcke gehen Ihnen innerhalb von 2 - 3 Tagen zu



**Zum Befüllen haben Sie Zeit.** Denn die Abholung beauftragen Sie separat, zum Beispiel erst, wenn der Sack voll ist. Es lohnt sich also, gleich einige Säcke auf Vorrat zu bestellen.



Scannen, bestellen und zack – kommt der Sack.  
<https://www.ecoservice24.com/>

# Schritt 2: Befüllung

## DAS DARF REIN



Ausschließlich PU- und PF-Hartschaum-Dämmplatten bis zu einem Gesamtgewicht von 30 kg, z. B.

- Braas Clima Comfort
- Braas Clima Comfort Pur
- Braas DivoDämm Pro
- Braas DivoDämm Kompakt
- Braas DivoDämm Top


## DAS DARF NICHT REIN



- Gefährliche Abfälle
- Styropor, HBCD - haltige Materialien
- Holzweichfaserplatten
- Asbest
- Teer- und bitumenhaltige Stoffe (z. B. Dachpappe)
- Anhaftungen aus Holz, Metall, Kunststoff

Bitte kontrollieren Sie, dass wirklich nur die angegebenen Materialien in die Säcke kommen. Für eine Fehlbefüllung wird sonst eine Nachzahlung fällig.

Vor Abholung müssen die Säcke außerdem mit den mitgelieferten Bändern verschlossen werden. Beachten Sie bitte auch, dass der Entsorgungsservice ausschließlich für Dämmstoffe von Braas angeboten wird.



## Schritt 3: Abholung

1. Gehen Sie wieder auf [ecoservice24.com](https://ecoservice24.com)
2. Geben Sie die Anzahl der Säcke an, die abgeholt werden sollen
3. Gehen Sie zur Kasse und geben Sie die Abholadresse an
4. Schließen Sie die Bezahlung ab und ergänzen Sie Ihren persönlichen Rabattcode **ECO24-BRAAS**
5. Erledigt. Innerhalb von 5 Werktagen werden die Säcke abgeholt und umweltschonend entsorgt


### OHNE ENDE SPAREN: IHR RABATTCODE IST WIEDERVERWENDBAR!

Holen Sie einfach jedes Mal 10 % Rabatt für den Abholservice heraus. So kann sich übers Jahr schnell eine hübsche Ersparnis für Sie zusammenläppern.



# Die Hochleistungs-Energiesparer DivoDämm und Clima Comfort

## DIVODÄMM




PURE LIFE  
GÜTESIEGEL

### Vorteile

- Vorhandene Zwischensparrendämmung kann ergänzt werden
- Bessere Dämmleistung als Mineralwolle
- Deutlich leichter als Holzfaserplatten
- Wärmebrückenfreie Verlegung von 80 bis 180 mm Dicke
- Verklebte Unterdeckung und Winddichtigkeit durch integrierten Klebestreifen
- Durch den diffusionsfähigen Produktaufbau kann Feuchtigkeit in der Konstruktion nach außen diffundieren
- Aufgedrucktes Raster als Schneidhilfe

## CLIMA COMFORT



PASSIVHAUS  
INSTITUT

### Vorteile

- Durch den diffusionsfähigen Produktaufbau kann Feuchtigkeit in der Konstruktion nach außen diffundieren
- Sehr gute Dämmleistung mit  $\lambda_D = 0,020 / 0,021$  (W/mK)
- Deutlich leichter als Holzfaserplatten
- Wärmebrückenfreie Verlegung
- Verklebte Unterdeckung und Winddichtigkeit durch integrierte Doppelklebezone
- Vorhandene Zwischensparrendämmung kann optimal ergänzt werden
- Aufgedrucktes Raster als Schneidhilfe
- Durch unterseitiges Armierungsgitter betretbar im Sinne der GS Bau 18



EUROFINS  
GOLD



#### **BRAAS INNENDIENST**

T 06104 800 1000  
F 06104 800 1010  
E [innendienst@bmigroup.com](mailto:innendienst@bmigroup.com)

#### **TECHNISCHE BERATUNG**

T 06104 800 3000  
F 06104 800 3030  
E [awt.beratung.de@bmigroup.com](mailto:awt.beratung.de@bmigroup.com)

#### **Braas GmbH**

Frankfurter Landstraße 2 – 4  
61440 Oberursel  
T +49 6171 61 014  
F +49 6171 61 2300

[bmigroup.com/de](http://bmigroup.com/de)